

.../2016.sz. igazgatói utasítás

a

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola

Munkavédelmi Szabályzata

Intézményünk a II/C. munkavédelmi veszélyességi osztályba tartozik

ON-GUARD KFT.
3518 Miskolc, Csaba Lajos 8.
Adószám: 12481092-2-05
Tel.: +36-30/99-81-467

A Munkavédelmi Szabályzatot összeállította: Hudák Viktor
13/Mvk-M.02/1984-85

Foglalkozásegészségügyi szolgáltató:

Célja: Az 1993. évi XCIII. törvény értelmében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése.

I. FEJEZET

A MvSz. hatálya

1. Területi hatálya

Kiterjed minden munkahelyre, ahol a **Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola**

- (3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.)
- Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája (3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.)
- Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Kollégiuma (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26.)

illetve valamennyi munkaterületre, ahol az intézmény munkavállalói munkát végeznek.

2. Időbeli hatály

A MvSz. a kiadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, egyidejűleg ebben a témakörben korábban kiadott utasítások hatályukat veszítik.

3. Személyi hatálya

Kiterjed az iskola valamennyi munkavállalójára, alkalmazottjára és diákjaira, tanulóira.

Az intézmény saját létesítményeiben, munkaterületein, szerződés alapján munkát végzőkre (karbantartás, javítás, átalakítás, stb.) más gazdálkodó szervezetek munkavállalóira, továbbá az eseti megbízás alapján munkát végzőkre, alkalmi munkát végzőkre, a tevékenységre vonatkozó szerződésben meghatározott módon és mértékben.

II. FEJEZET

Munkavédelmi ügyrend

2.1. **Az iskola igazgatójának feladatai:**

- Az iskola üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feltételek megteremtése.
- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése, rendszeres ellenőrzése, ellenőriztetése.

- Az intézmény munkavállalóinak alkalmazásával kapcsolatos feltételek megteremtése, ellenőrzése. (Az alkalmazás munkavédelmi feltételei - MvSz III. fejezet)
- A munkavédelmi feladatok meghatározása, (a munkabiztonságért és a tanulókat érintően a tanulók biztonságért felelős vezetők kinevezése) belső utasításban, illetve MvSz-ben ,az abban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, ellenőrzötése.
- Az új létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezése, üzemeltetésének az elrendelése.
- A munkabalesetekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása. (MvSz. VIII. fejezet)
- Az intézmény munkavállalóinak munkavédelmi oktatása, az oktatások megszervezése.
- Évente legalább egy alkalommal munkavédelmi szemlét tart, amit jegyzőkönyvben dokumentál.
- A tudomására jutott hiányosságok felszámolására intézkedik, intézkedést kezdeményez, súlyos, közvetlen veszélyt jelentő hiányosság esetén a munkavégzést felfüggeszti.
- Csoportos munkavégzés esetén az adott tevékenység idejére irányítót jelöl ki. (legalább szóban)
- A tartósan csoportosan végzett munkák irányítására az irányítót, illetve a munkavédelmet, biztonságtechnikát érintő feladatokat ellátó munkatársakat írásban nevezi ki.
- A munkavédelmi szabályokat megsértő, ezzel önmagukat, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodókat veszélyeztetőkkel szemben eljár, eljárást kezdeményez.
- Távollétében a munkavédelmi kérdésekben teljes jogkörrel az arra felhatalmazott igazgatóhelyettes jár el.

2.2. Igazgatóhelyettes

- Munkaköri leírásában szereplő feladat meghatározás, vagy egyes eseti felhatalmazás, megbízás alapján végzi az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkájának a szervezését, ide értve a kapcsolódó munkavédelmi feladatokat is, de az intézmény egészére vonatkozóan feladata és joga a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.
- Az igazgató távollétében munkavédelmi kérdésekben - szükség szerint a gazdaságvezető bevonásával, - teljes jogkörrel jár el.
- Hatáskörét meghaladó esetben intézkedést kezdeményez.

2.3. Tagintézmény vezetők

- Illetőségi körükön, 1.1 pontban meghatározott munkahelyeken belül a 2.1. pontban foglalt, (az iskola igazgatójának feladatai) látják el.
- Hatáskörüket meghaladó esetben intézkedést kezdeményeznek.

2.4. A munka irányítással megbízott munkavállalók munkavédelmi feladatai:

(a fizikai munkavállalók munkavégzésének elrendelése esetén,)

A munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok hirtokában van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat veszély, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókat ártalom illetve munkabaleset ne érje. Az irányító személy köteles – a munkavégzés ideje alatt – a munkahelyen tartózkodni. Amennyiben a munkahelyet elhagyja, kijelöli azt a személyt, aki távollétében a munka irányítását végzi, illetve a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megteszi.

- Köteles a munkaterületeket, gépeket, munkaeszközöket, személyi felszereléseket (a munkavégzés tárgyi feltételeit), valamint az irányítása alá tartozó munkavállalók munkavégzésre alkalmas állapotát rendszeresen ellenőrizni.
- A biztonságot veszélyeztető rendellenesség esetén, annak megszüntetéséről gondoskodnia, hatáskörét meghaladó esetben arra intézkednie kell.
- Azt a munkavállalót, aki a vonatkozó munkavédelmi előírásokat nem tartja be, azokat megszegi, és ezzel önmagát vagy munkatársait veszélyezteti, a munkából ki kell állítania.
- A munkaterületeken a munkavégzést úgy szervezi, hogy az sem az ott dolgozókra, sem más munkaterületen tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Munkabaleset esetén gondoskodik a sérült elsősegélynyújtásáról, orvosi ellátásáról, a „baleseti jelentés” napló kitöltéséről. A baleset tényét az igazgató felé haladéktalanul jelenti.
- Távolléte esetén helyettesítéséről az igazgatón, illetve közvetlen vezetőjén, a gazdasági vezetőn keresztül gondoskodik.

2.5. A foglalkozást vezető nevelők munkavédelmi feladatai:

- Az oktatási, sport, szabadidős és kulturális foglalkozások biztonságos és fegyelmezett lebonyolítása, a foglalkozás teljes időtartama alatt (beleértve a foglalkozás, óráközi szünetek időtartamát is az iskola erre vonatkozó utasítása alapján) tanulók állandó felügyelete a foglalkozást vezető nevelők feladata.
- Minden foglalkozás megkezdése előtt meg kell győződniük a tárgyi feltételek megfelelőségéről, különös tekintettel a sportszerek és sporteszközök, a kémiai és fizikai kísérleti és szemléltető eszközök, a műszaki, technikai foglalkozások esetében a szerszámok és gépek, valamint az esetlegesen szükséges egyéni védőeszközök alkalmasságáról.
- A sport, természetismereti és technikai foglalkozások, szakkörök, valamint a kirándulások előtt szükség szerint ismertetni kell a foglalkozáson résztvevő tanulókkal a fellépő baleseti veszélyforrásokat, azok elhárításának a módját. Gondoskodnak arról, hogy a felügyeletük alá tartozó diákok a tevékenység, foglalkozás teljes időtartama alatt annak biztonságos végzéséhez szükséges utasítással legyenek ellátva, a kellő ismeretekkel rendelkezzenek.
- A villamos üzemű szemléltető és oktatási eszközök villamos biztonságát azok használata előtt ellenőrizni kell. Ezeket az eszközöket tanulók nem kezelhetik, csak abban az esetben, ha az oktatási folyamat azt megkívánja.
- Baleseti veszélyt jelentő hiányosság észlelése esetén a tevékenységet fel kell függeszteni, a hiányosság **szakszerű** megszüntetéséről az iskola vezetőjén keresztül kell intézkedni.
- A létesítményben tartózkodók biztonságát veszélyeztető eseményre való felkészülést (Tűzriadó, Bombariadó) a diákokkal megismertetik.
- Az iskolán kívüli foglalkozások esetén gondoskodnak az elsősegélynyújtó felszerelések meglétéről.
- Az iskolán kívüli foglalkozások – ide értve a kirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat, stb. - esetén gondoskodnak a foglalkozás előzetes, a biztonságra, elsősegélyre, mentésre, riasztásra is kiterjedő megszervezéséről, az előzetes tervek alapján annak az igazgató általi engedélyeztetéséről, a diákok szükséges mértékben történő eligazításáról, oktatásáról, mely terjedjen ki az esetleges veszélyek elhárításának a módjára, a követendő magatartási szabályokra.
- A tanulókat érő balesetek esetén gondoskodnak a sérült elsősegélyben részesítéséről, a balesetet az igazgató felé haladéktalanul jelentik, a baleset körülményeit írásban rögzítik.

2.6. Szakoktatók munkavédelmi feladatai

- Kötelesek a munkaterületeket, gépeket, munkaeszközöket, személyi felszereléseket (a munkavégzés tárgyi feltételeit), valamint az irányításuk alá tartozó tanulók munkavégzésre alkalmas állapotát ide értve az egyéni védőfelszerelések használatát rendszeresen ellenőrizni.
- A biztonságot veszélyeztető rendellenesség esetén, a tevékenység felfüggesztése mellett, annak megszüntetéséről gondoskodniuk, hatáskörüket meghaladó esetben arra intézkedniük kell.
- Azt a tanulót, aki a vonatkozó munkavédelmi előírásokat nem tartja be, azokat megszegi, és ezzel önmagát vagy társait veszélyezteti, a munkából, képzésből ki kell állítania.
- A munkaterületeken a munkavégzést, képzést úgy szervezik, hogy az sem tevékenységben résztvevőkre, sem más a munkaterületen tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- A szakmai képzés során fokozott figyelmet fordítanak az egyes munkafolyamatokhoz tartozó biztonságtechnikai ismeretek oktatására.
- Az egyes új munkafolyamatok, technológiák alkalmazás-szerű képzése esetén az oda tartozó biztonságtechnikai ismereteket dokumentáltan oktatják.
- Fokozott figyelmet fordítanak az alkalmazott gépek és eszközök, különösen a veszélyes gépek használatával kapcsolatos biztonsági szabályok betartására, a berendezések biztonságos üzemeltetésére – ide értve az egyes munkafolyamatokhoz tartozó szabályos gépbeállításokat, a biztonsági berendezések szakszerű használatát -, valamint a tanulók életkora és képzettségi szintje szerinti felügyelet ellátására.
- Munkabaleset esetén gondoskodik a sérült elsősegélynyújtásáról, orvosi ellátásáról, a „baleseti jelentés” napló kitöltéséről. A baleset tényét az igazgató felé haladéktalanul jelenti.

III. FEJEZET

Az alkalmazás munkavédelmi feltételei

- 3.1. A munkavállalót csak olyan munkakörben lehet foglalkoztatni, amelyhez a szükséges szakmai feltételekkel, munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik, továbbá a munkakör betöltésére szellemileg és fizikailag alkalmas.
A munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a 33/1998. (VI. 24.) NM. rendelet előírásainak a figyelembevételével kell végezni.
Szakmunkástanulók esetében a fenti jogszabály 1§ f), 3§(2), illetve 4§ (3) szerint kell eljárni.
- 3.3. A **munkavállalót munkába állítani**, a munkaszerződést megkötni **csak előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése után lehet**. Az élelmiszer előállítással, illetve annak munkahelyein takarítási tevékenységgel megbízott munkavállalók esetében a munkaköri alkalmassági vizsgálatán túl az előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálat elvégzése kötelező, annak eredménye feltétele a foglalkoztatásnak. *Az előzetes vizsgálat keretében az élelmiszer előállítás és annak munkahelyein takarítást végző munkavállalók a 33/1998. (VI.24.) NM. rend. 2.sz melléklete szerinti " Egészségügyi Nyilatkozat "-ot is kitöltik.*
- 3.4. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végeztetni, ha a munkahely, - a foglalkoztatás minősége-, vagy a munkavállaló munkaköre megváltozik.

Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok nem fizikai munkakörökben az általános vizsgálatokra, fizikai munkakörökben azokon túl az alábbiakra terjedjenek ki:

3.3.a) Takarítás

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzése	Megnevezése	Egészében	Egy részben	Jelzés	Megnevezés	Egészben	Egy részben
1.	Kézi anyagmozgatás		*	14.	Porok, megnevezve		
1.a	5kp-20kp		*				
1.b	> 20kp- 50kp						
1.c	> 50kp						
2	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka) Egyéb: az anyagmozgatásból adódó megterhelések, Takarítás: eseti magasban történő munkavégzés		*	15.	Vegyi anyagok, megnevezve <i>Külön jegyzékben</i>		*
3.	Kényszerített helyzet: (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás		*	18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás		*	19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)		*	20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem- ionizáló sugárzás			23	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

3.3.b) Karbantartó/k

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzése	Megnevezése	Egészében	Egy részben	Jelzés	Megnevezés	Egészében	Egy részében
1.	Kézi anyagmozgatás		*	14.	Porok, megnevezve		*
1.a	5kp-20kp		*		Fém és fa porok		
1.b	> 20kp- 50kp		*				
1.c	> 50kp						
2	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka) Egyéb: az anyagmozgatásból adódó megterhelések, meleg anyagok és meleg szerkezeti elemek érintése miatti, villanszerelők esetében feszültség környezetében történő munkavégzés eseti magasban történő munkavégzés		*	15.	Vegyí anyagok, megnevezve külön jegyzék szerint		*
3.	Kényszertesthelyzet: (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás		*	18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás		*	19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)		*	20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj		*	21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem- ionizáló sugárzás			23.	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

3.3.c) Szakoktató/k, illetve egészségügyi munkafolyamatokat végzők, egészségügyi képzést végző szakoktatók, egészségügyi képzésen résztvevő tanulók

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzése	Megnevezése	Egészében	Egy részben	Jelzés	Megnevezés	Egészben	Egy részében
1.	Kézi anyagmozgatás		*	14.	Porok, megnevezve		
1.a	5kp-20kp		*				
1.b	> 20kp- 50kp		*				
1.c	> 50kp						
2	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka)			15.	Vegyianyagok, megnevezve <i>külön jegyzék szerint</i>		*
3.	Kényszertesthelyzet: (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör (egészségügyi munka, -szakképzésben résztvevők)	*	
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás		*	18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás		*	19.	Képernyő előtt végzett munka		*
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)		*	20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem- ionizáló sugárzás			23	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

3.3.d) Konyhai munkavállalók és vendéglátó-ipari szakképzésben résztvevő tanulók

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzése	Megnevezése	Egészében	Egy részben	Jelzés	Megnevezés	Egészben	Egy részben
1.	Kézi anyagmozgatás		*	14.	Porok, megnevezve		
1.a	5kp-20kp		*				
1.b	> 20kp- 50kp						
1.c	> 50kp						
2	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka) Egyéb: az anyagmozgatásból adódó megterhelések, meleg anyagok és meleg szerkezeti elemek érintése miatt fokozott veszély		*	15.	Vegyi anyagok, megnevezve <i>külön jegyzék szerint</i>		*
3.	Kényszerített helyzet: (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör	*	
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás		*	18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás		*	19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)		*	20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem- ionizáló sugárzás			23	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

3.3.e) Pedagógusok, adminisztratív munkakörökben foglalkoztatottak

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzése	Megnevezése	Egészében	Egy részben	Jelzés	Megnevezés	Egészben	Egy részben
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok, megnevezve		
1.a	5kp-20kp						
1.b	> 20kp- 50kp						
1.c	> 50kp						
2	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka) Egyéb:			15.	Vegyianyagok, megnevezve		
3.	Kényszerterhelyzet: (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		
4.	Ülés		*	17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás		*	18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás		*	19.	Képernyő előtt végzett munka		*
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)			20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem- ionizáló sugárzás			23	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

3.4. Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

- ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás állt be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására,
- ha az " Egészségügyi Nyilatkozat"-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön.
- heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően,
- a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően,
- ha a munkavállaló előre nem várt esemény miatt expozíciót szenved,
- ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi okok miatt - 6 hónapot szünetel.

3.5. Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok

Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakorisága fizikai és nem fizikai munkakörökben az életkor függvényében:

18 - 40 év között	3 évente
40 - 50 év között	2 évente
18 év alatt és 50 év felett, pedagógus munkakörben	1 évente

illetve:

Munkakör	Látásvizsgálat	Biológiai expozió	Vegy expozió		Por expozió		Fokozott pszichés terhelés		Hallásvizsgálat	Járványügyi érdekből szükséges vizsgálat
			A. szükséges vizsgálat	Gyakorisága	A. szükséges vizsgálat	Gyakorisága	A. szükséges vizsgálat	Gyakorisága		
Adminisztratív munkakörök	2 évente (monitor használat)				Tudószűrés	1 évente	Irányítói munkakörökbe n			
							EKG	3 év		
Takarítók			Általános labor	3 év	Tudószűrés	1 évente				
Konyhai dolgozók, illetve élelmiszer előállításal kapcsolatos képzésben résztvevő szakoktatók és tanulók (járványügyi érdekből kiemelt munkakör)			Általános labor	3 év	Tudószűrés	1 évente				1 évente
Egészségügyi munkakörök és azzal kapcsolatos képzésben résztvevő szakoktatók és tanulók (járványügyi érdekből kiemelt munkakör)										1 évente
Karbantartók			Általános labor	3 év	Tudószűrés	1 évente			4 évente	

Szakoktatók			Általános labor	3 év	Tudószűrés	1 évente			4 évente	
Pedagógusok					Tudószűrés	1 évente				

Ettől érvényben a foglalkozásegészségügyi szolgáltató orvos véleménye alapján lehet eltérni. Az előzetes és időszakos munkaköri vizsgálatra utalás a 33/1998. (IV.24.) NM.rendelet 3-4-5sz mellékleteiben meghatározott tényezők figyelembevételével és előírt gyakoriságok szerint történjen, mindig az adott munkakörök, illetve munkafolyamatok során fellépő egészségkárosító hatások, illetve a baleseti veszélyek - fenti jogszabály 14. sz. mellékletében foglalt "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" nyomtatvány tényszerű kitöltésével.

- 3.6. Az alkalmassági vizsgálatok dokumentumait naprakészen kell nyilvántartani. A foglalkoztatás megszűnése esetén „záróvizsgálat” végeztetése egyik munkakörben sem kötelező.
- 3.7. A 89/1995. (VII. 14) Korm. rendelet értelmében a foglalkozás egészségügyi feladatok szakszerű ellátását arra hivatott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval szerződéses viszony keretén belül kell végeztetni.
- 3.8. *A 15. életévüket be nem töltött személyeket munkaviszony keretén belül foglalkoztatni tilos!*
- 3.9. A nyári szünidőben munkát végző diákok, illetve a szakmunkástanulók foglalkoztatása esetén az alkalmazás munkavédelmi feltételeinek maradéktalanul eleget kell tenni. A diákok és szakmunkástanulók csak szakképzett és a kellő gyakorlattal rendelkező munkavállaló állandó felügyelete mellett foglalkoztathatóak.
- 3.10. Fiatalkorúak, nők és terhes nők (különös tekintettel a fogamzóképes korúakra és a terhésekre - a terhesség korai szakaszában lévőkre is -, nemrégén szült, szoptató anyákra, az anyatejet adókra), csak olyan munkafolyamatokban vehetnek részt, amely alkalmával a fiatalkorúak, a nők és terhes nők illetve a magzat egészsége és egészséges fejlődése illetve a nő fogamzóképesége veszélynek nincs kitéve.
A 33/1998. NM rendelet 8., 9. és 9/a mellékleteiben felsorolt megterhelések és munkakörülmények között nők, terhes nők és fiatalkorúak foglalkoztatása tilos!
 Azok a munkakörök, ahol nők, terhes nők, illetve fiatalkorúak nem foglalkoztathatóak

Fiatalkorúak Nők

Magasban történő munkavégzés	
Anyagmozgatás 20kg tömeg felett	Anyagmozgatás 20kg tömeg felett
Tűz és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok kezelése	
Egészségre ártalmas anyagok felhasználása	
Fokozott baleseti veszéllyel járó munkafolyamatok	Fokozott baleseti veszéllyel járó munkafolyamatok

Sérülékeny munkavállalói csoportba tartozó munkavállalók:

- megváltozott munkaképességűek,
- testi vagy szellemi fogyatékosok,
- csökkent immunitású munkavállalók,
- egészségkárosodott munkavállalók (krónikus betegek),
- gyógyszeres kezelés alatt álló személyek,
- szenvedélybetegek, dohányosok.

foglalkoztatása esetén biztosítani kell, hogy tevékenységük sem önmagukra, sem a környezetükben tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében a foglalkoztatás megkezdése előtt a foglalkozás-egészségügyiszolgáltató bevonásával személyre szabva kell kidolgozni a munkavégzés biztonsági feltételeit.

- 3.11. Azt a munkavállalót, akit az orvos az adott munkakörre alkalmatlannak nyilvánít, az orvos által igazolt felépüléséig a veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatni **tilos!**
- 3.12. Az 50/1999. (XI.3.) EüM. rendelet előírásainak az értelmében, akik napi unkaidejükből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használnak a fenti jogszabályban meghatározott látásvizsgálaton kötelesek megjelenni, a vizsgálati eredmény dokumentumait - esetlegesen a további intézkedések meghozatala érdekében - a közvetlen munkahelyi vezetőnek átadni!
- 3.13. Munkájukat a közvetlen munkahelyi vezető irányításával külön felszólítás nélkül úgy szervezzék, hogy óránként legalább tízperces - össze nem vonható - szüneteket tartsanak, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg!

IV FEJEZET

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállalók a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Munkába álláskor, munkahely, vagy munkakör megváltoztatásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a változásakor, munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz, új technológia bevezetésekor a munkavédelmi oktatás kötelező.

- 4.1. Az újfelveteles munkavállalókat előzetes elméleti, fizikai munkakörökben további gyakorlati munkavédelmi oktatásban is kell részesíteni. az előzetes munkavédelmi oktatás megtartásáig a munkavállalók munkát nem végezhetnek.
- 4.2. Évente egy alkalommal (tanévkezdés előtt) minden munkavállalót ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásról távolmaradók részére pótoktatást kell biztosítani.
- 4.3. Az oktatások kiterjednek a Munkavédelmi Szabályzat, a hatályos munkavédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások, a baleseti veszélyforrások, azok elhárításának a módjai és a kezelési utasítások ismertetésére.

- 4.4. Az oktatásokat hitelt érdemlő módon (oktatási napló, jegyzőkönyv) dokumentálni kell, feltüntetve a számonkérés, visszakerdezés eredményét.
- 4.5. A tanulók tanévkezdéskor történő kötelező oktatását az osztályfőnökök végzik. A tanulók oktatása terjedjen ki az iskolában, illetve az iskola szervezésében lebonyolításra kerülő rendezvényeken tanúsítandó helyes magatartás szabályaira, jelen utasítás rájuk vonatkozó előírásaira, a vonatkozó tiltások és korlátozások ismertetésére, (veszélyes eszközök tartásának a tilalma, veszélyes munkaterületekre a belépés tilalma, villamos-berendezések, gépek kezelésének a tilalma, stb.) **Dokumentálása az ellenőrző könyvben, vagy az osztálynaplóban, vagy osztályonként jegyzőkönyvben történik.**
- A tanulókat technikai foglalkozás, testnevelés, sportfoglalkozás, fizikai-kémiai kísérlet, tanulmányi kirándulás, társadalmi munkavégzés megkezdése előtt, súlyos baleset bekövetkezése esetén, vagy más egyéb indokolt esetben kell a szaktanárok által tartott munkavédelmi oktatásban részesíteni. (a naplóba, ellenőrzőbe bejegyezve)
- 4.6. A tanulók szakmai képzéséhez, a szakanyaghoz kapcsolódó munkavédelmi oktatásokat a szakoktatók tartják és naplóban, vagy jegyzőkönyvben dokumentálnak, minden esetben meggyőződve arról, hogy a tanulók a kellő ismerettel rendelkeznek-e. A szükséges ismeretek hiányában az egyes tevékenységtől a tanulókat eltiltják. A szakanyaghoz kapcsolódó biztonsági ismeretek az érdemjegyek kialakításában jelenjenek meg. Oktatást kell tartani minden új munkafolyamat és technológia alkalmazása esetén.
- 4.7. Az iskola igazgatója rendkívüli oktatás megtartását is elrendelheti.
- 4.8. Idegen vállalat munkavállalóinak munkavédelmi oktatása
Idegen vállalattal történő szerződéskötéskör ki kell térni a munkavédelmi tevékenység szabályozására, a munkaterület átadására, az egyéni védőeszközök és munkaeszközök biztosításának, a balesetek kivizsgálásának és bejelentésének rendjére, a munkavégzés ellenőrzésére, irányítására. A szerződést megkötő felelős azért, hogy az iskola területén karbantartási, felújítási stb. munkát végző, de más munkáltatóhoz tartozó munkavállalók megismerjék az iskolára vonatkozó munkavédelmi előírásokat, és azok betartását.
5. Az elsősegélynyújtással kapcsolatos tevékenység

Elsősegélynyújtó felszerelést kell elhelyezni:

- tanári szobában,
- gazdasági irodában
- a technikai foglalkozás termében,
- tanműhelyben,
- tornateremben. / szertár /

Az elsősegélynyújtó felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

Elsősegélynyújtó felszerelés	I. 30 főig, II 50 főig, III 51-100	MSZ13553
------------------------------	---------------------------------------	----------

A foglalkoztatás és tanulók esetében a foglalkozások teljes időtartama alatt gondoskodni kell képzett elsősegélynyújtó biztosításáról.

Az intézményen kívüli tevékenység esetén (kirándulás) az elsősegélynyújtó felszerelést készenlétben kell tartani.

VI. FEJEZET

Egyéni védőfelszerelés, tisztálkodási szerek (2.sz. melléklet)

A 65/1999. EüM. és 18/2008. (XII. 3.) SZMMrendelet figyelembevételével

A meghatározott védőeszközöket a munkavállalók és a szakmai képzésben résztvevő tanulók (minden munkavállaló, illetve minden személy) a kockázat teljes időtartama alatt kötelesek használni! Egyidejűleg több, egyszerre ható ártalom esetén az egyéni védőeszközöket kombináltan kell alkalmazni úgy, hogy azok egymás védelmi képességét károsan ne befolyásolják. Az egyéni védőeszközök használatára kötelezett tevékenységek (a szakképzésekhez kötött szakmai képzések, technikai foglalkozások, szakköri tevékenységek, fizikai, kémiai kísérletek, stb.) esetén **az egyéni védőeszköz használatot a diákokra is ki kell terjeszteni, azok szabályos használatára vonatkozó oktatást a foglalkozásvezetők tartásák meg!**

Beszerezni és munkára kiadni csak a legmagasabb védelmi szinttel, védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket lehet, azoknak rendelkezniük kell magyar nyelvű használati, kezelési utasítással, valamint magyar akkreditált intézet, vagy az Európai Unióban akkreditált minősítő intézet által kibocsátott típus bizonyítvánnyal! (EK típus tanúsítvány és EK megfelelési nyilatkozat)

A megszokott munkafolyamatoktól eltérő, vagy veszélyes munkák megkezdése előtt az adott tevékenységhez szükséges védőeszközök beszerzéséről - munkavédelmi szakemberrel egyeztetve - a munkát elrendelő gondoskodik.

A védőeszközök használata során felmerült észrevételeket a munkavállaló, vagy tanuló köteles jelezni közvetlen vezetője felé, azok elhasználódása esetén cseréjüket haladéktalanul kérni.

A védőfelszerelések használatát, azok megfelelését a munkát közvetlenül irányító vezető, vagy szakoktató a munka megkezdésekor minden esetben, a munkavégzés során rendszeresen köteles ellenőrizni. **Ha a munkavállaló, vagy tanuló a védőfelszerelést nem használja, akkor a további munkavégzéstől el kell tiltani!**

A védőeszközök karbantartásáért az azokat használó munkavállalók a felelősek, tanulók esetében a karbantartás a szakoktatók irányításával történjen.

A 2.sz. mellékletben alkalmazott jelölések:

- X a terhelés, vagy a veszély a munkaidő teljes tartama alatt
- O a terhelés, vagy a veszély a munkaidő egy részében
- I kisebb személyi sérülés veszélye (horzsolás, zúzódás, múltó egészségkárosodás)
- II súlyos személyi sérülés veszélye (törés, csonkuiás, krónikus egészségkárosodás)
- III halálos, életveszélyes sérülés veszélye
- Vn valószínűtlen
- L lehetséges, de nem valószínű
- V valószínű
- En elkerülhetetlen

5.2. Tisztálkodási szerek

Havonta 1 darab/fő mosdószappan és kéztisztítószer illeti meg a fizikai munkakörökben foglalkoztatottakat.

A mosdónál a folyamatos kézmosás lehetőségének biztosítása érdekében a mosdószappant és a kéztörülőt folyamatosan biztosítani kell.

VII FEJEZET

A munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések

Az intézmény működését a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) előírásainak a figyelembevételével kell szervezni úgy, hogy a szervezett munkavégzés – ide értve az intézményen belüli szakmai képzést – kielégítse az 1993. évi XCIII. Törvény (Mvt) és végrehajtási utasításainak, valamint az egyes tevékenységhez tartozó hatályos jogszabályok előírásait.

7.1. Általános magatartási szabályok

Az intézmény munkavállalói és szakmai képzésen résztvevő tanulói kötelesek munkahelyükön a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és így munkát végezni;

- fizikailag és szellemileg kipihenten
- alkoholmentesen
- a szakmai és munkavédelmi ismeretek birtokában (tanulók esetében a 4.6 előírásai az iránymutatóak)
- a munka jellegének megfelelő munkaruházatban
- a munka jellegének megfelelő egyéni védőeszközök megléte esetén

- Az iskolában csak zárt, botlás és csúszásmentes lábbeli használata megengedett.
- Mindenki csak olyan munkát végezhet, amelyre kioktatták és amely munkakörébe tartozik, illetve arra utasítást kapott.
- **A munkavégzés tárgyi feltételeit a munkakezdés, illetve a tevékenység megkezdése előtt meg kell vizsgálni, ide értve a diákok biztonságát érintő veszélyek felderítését is.**
- A munkakezdés, illetve a tevékenység megkezdése előtti vizsgálatok terjedjenek ki a járőrfelület csúszás és botlásmentes állapotának, a be és leesési veszély elkerülésére vonatkozó, valamint az elektromos üzemű eszközök és villamosberendezések villamosbiztonságának, sport foglalkozás alkalmával a sporteszközök alkalmasságának, stb. szemrevételezéssel adott esetben üresjáratú róbajáratással történő ellenőrzésére.
- **A felderített hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell!**
- **Súlyos és/vagy közvetlen baleseti veszély esetén - annak megszüntetéséig - a tevékenységet azonnal fel kell függeszteni!**
- A tevékenység közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességet a munkavállaló, illetve a tanuló - ha erre képes -, köteles azonnal megszüntetni, illetőleg a tevékenységet megszüntetve a nevelőtől, illetve az igazgatótól intézkedést kérni.

- A hibás, balesetveszélyes munkaeszköz, felszerelés üzemenkívül helyezéséről, használatának megakadályozásáról a hiányosságot észlelő munkavállaló gondoskodjon!
- A balesetet, sérülést, rosszulletet, üzemzavart a munkavállaló köteles azonnal jelenteni a közvetlen felettesnek, a tanuló pedig a nevelőjének.
- **Az iskola tanulói** kötelesek minden az iskola szervezésében, lebonyolításra kerülő foglalkozáson és rendezvényen fegyelmezett magatartással a tevékenység biztonsága és rendje érdekében aktívan közreműködni.
- Minden esetben kötelesek a foglalkozást vezető pedagógus és szakoktató útmutatásának, utasításának alávetni magukat. Kötelesek betartani az iskolában érvényben lévő tilalmakat, úgy, mint a dohányzási, szeszesital fogyasztási, a veszélyes munkaterületnek nyilvánított munkahelyekre a belépési tilalmat, valamint az engedély, illetve utasítás nélküli tevékenységre, géphasználatra vonatkozó tilalmat.
- A diákok felügyelet és engedély nélkül gépeket, elektromos üzemű eszközöket nem kezelhetnek.
- Önmagukra, vagy társaikra veszélyt jelentő eszközöket és anyagokat (szűrő-vágó eszközök, vegyszereket, tűzveszélyes anyagokat, gyújtóeszközöket, stb.) maguknál nem tarthatnak!
- A balesetek megelőzésében a tőlük elvárható módon kötelesek részt venni, illetve az általuk észlelt baleseti veszélyforrásokat, a tudomásukra jutott baleseteket a nevelő tanárnak haladéktalanul jelenteni.
- A tanulók állandó felügyeletéről- a foglalkozások és a foglalkozások közötti szünetben - gondoskodni kell!
- Felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak - a számukra tiltott munkaterületeken túl - a szakoktató műhelyekben, tornateremben, technika teremben, a számítástechnika teremben és a szertárakban, illetve olyan helyeken, ahol be, vagy leesés veszélyével kell számolni. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a diákok veszélyes terekbe (kazánház, raktárak, villamos fogadó-elosztóterek, élelmiszerelőállító-kiszolgáló helyek, pince, padlás, stb.) semmilyen körülmények között ne juthassanak, számukra a szerszámok, eszközök, vegyszerek hozzáférhetetlenek legyenek.
- A diákok részére csak olyan eszközök adhatóak ki, amelyekkel önmagukban, vagy társaikban kárt nem tehetnek.
- A szakmai képzés esetén a műhelyek, a berendezések és a személyi tényezők tekintetében az adott szakmához tartozó biztonsági feltételek megtartása kötelező.

A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek jegyzéke a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet(a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról)

170. § (1) *Az iskolában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, valamint tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem végezhető.*

(2) *A szakképzésben történő gyakorlati képzés során az adott szakma elsajátításához szükséges bemutatás és eszközhasználat esetét kivéve a tanuló által nem használható gép, eszköz különösen:*

- a) a villamos köszörfűgép,
- b) a barkácsgép faesztérgálásra,
- c) a faipari szalagfűrész, a körfűrész, a kombinált gyalugép,
- d) a szalagfűrészlap-hegesztő készülék, valamint
- e) a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gép, eszköz.

(3) A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható eszköz, gép:

a) a villamos fűrógép,

b) a barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, polírkorong,

c) a törpefeszültséggel működő forrasztópáka,

d) a 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű úgynevezett „pillanat”-forrasztópáka,

e) a villamos háztartási gép,

f) a segédmotoros kerékpár, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló),

g) a kerti gép, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló).

Pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép, szakoktató felügyelete mellett a képzéshez tartozó technológiai berendezés.

A szakképzés munkaterületein és folyamán különös gondot kell fordítani a munkavégzéshez rendelt biztonsági szabályok kialakítására, azok meglétének minden tevékenység előtti ellenőrzésére, a képzési tevékenység biztonságát szem előtt tartó szervezésére.

A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az iskolaorvos véleményezésével ki kell egészíteni a fenti felsorolást.

Tanulókat csak az élettani sajátosságaik figyelembevételével, jogszabályban megengedett súlyú anyagok szállításánál, illetve az egészséges fejlődésüket nem befolyásoló munkáknál lehet igénybe venni.

A szakképzés helyein, munkahelyein az adott szakma, és az alkalmazott technológia biztonsági szabályait (műszaki, technikai, szervezési, személyi) meg kell tartani!

- **Az iskolában szeszes italt árusítani és fogsztani tilos!**
- **Az iskolában és a hozzá tartozó szabad területeken a dohányzás TILOS!**
- Testnevelés órán, sportfoglalkozáson, technikai foglalkozáson gyűrűt, órát, karkötőt, nyakláncot viselni tilos!
- Elektromos és gázüzemű, illetve veszélyes berendezést, vagy szerelvényt csak szakember szerelhet, javíthat, illetve tarthat karban.
- Veszélyes gép, berendezés /pl. kazán, fűnyíró, láncfűrész, hegesztő-berendezés, kerti traktor, stb./ kezelését és karbantartását csak megfelelő képzettségű szakember végezhet.
- A szerszámok, gépek, vegyszerek kezelői, illetve a veszélyes munkaterületeken munkát végzők kötelesek gondoskodni arról, hogy az adott eszközökhöz, illetéktelenek ne férjenek, valamint a veszélyes munkaterületekre illetéktelenek ne léphessenek.
- Az elektromos hosszabbítók alkalmazása esetén gondot kell fordítani azok mechanikai és egyéb hatások elleni védelmére, illetve arra, hogy azok botlás, vagy más veszélyt ne jelentsenek. Az iskolában csak védővezetővel ellátott elektromos hosszabbítók és elosztók alkalmazhatóak, azok terhelhetőségének a figyelembe vételével! Elektromos kéziszerszámot csak áramvédő kapcsolóval védett módon lehet alkalmazni.
- A be, vagy leesési veszélyt jelentő helyeket el kell határolni, vagy azok szilárd lefedéséről gondoskodni kell.
- Az anyagtároló polcokat eldőlés ellen rögzíteni kell, azokon a teherbírás értékét időtálló módon fel kell tüntetni.
- Különös gondot kell fordítani minden – épületen belüli és azon kívüli - eldőléssel, leborulással, leeséssel fenyegető mőtárgy, bútor, anyagtároló polc,-álfvány,

sporteszköz (bordásfal, kézilabda, egyéb kapu, stb.) megfelelő rögzítésére, a rögzített állapot használat előtti ellenőrzésére.

- Anyagmozgatás esetén az anyagmozgatási normák betartása kötelező. 18. életévét betöltött női munkavállaló max. 20 kg tömegű teher mozgatását végezheti, 18. életévét betöltött férfi munkavállaló max. 50 kg tömegű teher mozgatásával bízható meg.
- Csoportos anyagmozgatás esetén a munkafolyamatra irányítót kell kijelölni.

Létrák használata:

- Csak olyan, fémből készült egy-, illetve többrészes összecukható létrát, fellépőt, pódiumlétrát szabad használni, amely bepattanó könyök vagy más rögzítéssel, elcsúszás elleni védelemmel ellátott talppal készült, és sem a létra foka, sem egyéb része nincs meggömbülve.
- Görgővel, kerékkel ellátott létrát, fellépőt, pódiumlétrát csak elmozdulás ellen rögzített, illetve biztosított állapotban szabad használni. Kétágú falétra csak abban az esetben használható, ha annak biztosító láncai, fa elemei, csuklópántjai épek, a sérült elemek szegezéssel, vagy más ideiglenes javítással történő pótlása tilos!
- A polcokat feldőlés, felborulás ellen rögzíteni kell.
- Azokat a polcokat, amelyeket megközelíteni támasztó-, tolólétrával lehetséges, felső élüknél a falhoz kell rögzíteni.
- Szőnyeget csak úgy szabad elhelyezni, hogy elcsúszást, illetve botlást ne okozzon.
- Lépcsőn elhelyezett szőnyeget lépcsőfokonként feszítő szerkezettel vagy felragasztással kell rögzíteni.

A fizikai munkavégzés során betartandó további szabályok

- Gép és gépi berendezés belső terébe nyúlni, ott bármilyen munkát végezni csak a hajtómotor kikapcsolása, a forgó-, mozgó alkatrészek leállítása és hálózatról történt leválasztása után szabad.
- Javítás, karbantartás, illesztés, tisztítás stb. időtartama alatt a gép vagy a gépi berendezés kapcsolójánál a bekapcsolást megtiltó, biztonságosan rögzített feliratot kell helyezni.
- Gépet, gépalkatrészt tisztítani, karbantartani csak biztonságos kézieszközzel, szerszámmal szabad.
- Amennyiben a gép, berendezés üzemeltetése közben kézi segédeszközt kell használni, a kötelezettségre felhívó táblát a gép, vagy gépi berendezés közelében, jól láthatóan ki kell függeszteni.
- Bármilyen meghibásodás esetén, amelynek megjavítására a munkavállaló nincs feljogosítva, a gépet azonnal üzemem kívül kell helyezni és a megjavítás érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
- Gépet, gépi berendezést csak az javíthat, akit erre kiképeztek és felhatalmaztak.

Takarítás

- Tisztításra, fertőtlenítésre kizárólag az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által minősített, engedélyezett tisztító-, fertőtlenítő szerek használhatók fel.
- A tisztító-, fertőtlenítő szereket eredeti csomagolásban, felirattal ellátva, külön helyiségben (fülkében) kell tárolni.
- Háztartási porszívó porzsákjának cseréjét csak a készülék csatlakozó zsinór falialjzatból történt kihúzása után szabad elvégezni.
- Porszívót tilos törött vagy hiányos burkolattal használni!
- Padozat nedves kezelését csak a nedvesen tisztító készülékre vonatkozó előírásoknak megfelelő berendezéssel szabad végezni.
- Vasalót hőszigetelt alátétre helyezve szabad a vasalás ideje alatt tárolni.

- Vasalót hálózatra kapcsolt állapotban tilos felügyelet nélkül hagyni!
- Vasalót csak e célra kijelölt helyen szabad használni, a helyiség padozata elektromosan szigetelő, száraz legyen!
- Felmelegedett lámpaburát, izzót vizes ronggyal tisztítani tilos!
- Nyílászárók tisztításakor biztosítani kell, hogy
 - a munka elvégzéséhez megfelelő tér álljon rendelkezésre,
 - ajtó-, illetve ablakszárnyak akaratlan becsukódása, illetve kinyílása ellen rögzítve legyen, függetlenül attól, hogy vízszintes vagy függőleges tengelyű.
 - Üvegfelületek tisztítása előtt meg kell győződni arról, hogy repedés nincs-e a tisztítandó felületen.
 - Csak olyan nyílászáró tisztítását szabad megkezdeni, amelyek csuklópántjai és üvegfelülete megfelelően épek.
 - Külső üvegfelület a helyiség belsejéből csak akkor tisztítható, ha az kihajolás nélkül, biztonságosan elérhető.
 - Amennyiben a helyiségből nem lehet az üvegfelületet megtisztítani, akkor a munkát végző személyt testhevederrel kell ellátni, amelyet a helyiség belsejében oly módon kell rögzíteni, hogy az esetleg kizuhanó személy súlyát a rögzítés biztosan viselni tudja és így becsatolt testhevederrel léphet ki a párkányra.
 - A testheveder kötélzete nem rögzíthető az ablak keretéhez vagy összekötő elemhez.
 - Ha az előbbiek szerint az ablak, illetve nyílászáró külső felülete nem tisztítható, akkor csak alpintechnikai módszerrel vagy e célra készített berendezésből végezhető el a tisztítás.
 - A nyílászáró tisztítását csak megfelelő kétágú, többcélú-, vagy pódiumlétra, illetve fellépőről szabad végezni. Az előbbiek helyett asztalból, székből, ládából összeállított állványról a munkavégzés tilos!
 - A tisztítási műveletek során használt tisztító palackokból eltávozó permet szembe, légutakba ne kerüljön. E palackokat hőszigetelésnek kitett helyen tárolni tilos!
 - Kétrétegű, egyesített szárnyú vagy kétrétegű tisztító szárnyas ablakok tisztításakor a szükség szerinti alátámasztásról gondoskodni kell.
 - Szellőzőkkel ellátott ablakok tisztítását megelőzően a ventilátor csatlakozó villásdugóját a dugaszoló aljzataból ki kell húzni és a munkát csak a ventilátor lapátkereke forgásának befejeződése után szabad megkezdeni.
 - 3 méternél magasabban lévő ablakszerkezetek tisztítását sem támasztó, sem kétágú létráról elvégezni nem szabad.
- Konyhában, egyéb főzőhelyiségekben a műszakok befejezését követően – szükség esetén a műszak alatt is – takarítani kell.
- Konyhai gépeket, berendezéseket úgy kell tisztítani, hogy azokon élelmiszerek ne maradjanak.
- Élelmiszerek készítésére, feldolgozására szolgáló helyiségeket, padozatot, falakat csak engedélyezett tisztítószeres oldattal szabad mosni.
- A tisztító- és fertőtlenítő szerekkel kezelt berendezésekről a tisztító-, illetve fertőtlenítőszeret bő vízzel le kell mosni.
- Konyhákban, illetve élelmiszer előállítására szolgáló más helyiségekben végzett javítást, karbantartást, átalakítást követően – az elvégzett munkát figyelembe véve – a helyiségek takarítását, berendezési, felszerelési tárgyak tisztítását, fertőtlenítését el kell végezni.
- A takarítás során keletkezett hulladék és szemét gyűjtésére zárható, könnyen tisztítható és fertőtleníthető anyagból készült gyűjtőedényt kell használni. Az edényeket kiürítés után tisztítani és fertőtleníteni kell. A szerves és szervetlen hulladékot elkülönítve kell tárolni.

- Konyhákban a padozatra kerülő kiömlő folyadékot, zsíros ételmaradékot rögtön el kell távolítani.
- A konyhai berendezések tisztítását, karbantartását csak azok kihűlt állapotában szabad végezni!
- Vegyszerek kezeléséhez, kiméréséhez, hígításához, töltéséhez használt eszközöket más célra használni nem szabad, azokat feltűnő módon meg kell jelölni.

7.2. Az alábbi helyiségekbe az oda beosztott dolgozókon, illetve az ellenőrzést végzőkön kívül más személy csak külön engedéllyel léphet be, a belépési tilalmat táblákkal kell jelölni:

- pince,
- padlás, tető
- kazánhelyiség,
- villamos energia fogadó és elosztó terek,
- konyha.

7.3. Egyedül munkát végezni veszélyes vegyszerek áttöltésénél, magasban történő munkavégzés esetén, megengedettnél nagyobb tömegű súlyok mozgatása, vagy veszélyes munkafolyamatok esetén tilos!

7.4. Diákcsoport intézményen kívüli tevékenysége esetén az elsősegélynyújtás rendje:

Sérülés esetén a sérült közelében dolgozók kötelesek elsősegélyt nyújtani. A sérülést tartoznak haladéktalanul bejelenteni az intézmény vezetőjének, aki gondoskodik a szülők értesítéséről.

Súlyosabb, orvosi ellátást igénylő esetekben azonnal értesíteni kell a mentőket (telefon 104), vagy gondoskodni kell orvos kihívásáról, illetve az orvos szállításáról.

Áramütés, mérgezés, vagy feltehetően belső sérülésekkel járó balesetet követően a sérültet - annak esetleges tiltakozását figyelmen kívül hagyva - mindenképpen meg kell vizsgáltatni orvossal.

7.5. Az intézményen kívüli munkavégzés (pl. családlátogatás) közben bekövetkezett baleset munkabalesetnek minősül. A munkavállaló ezt ugyanúgy köteles jelenteni, mint az egyéb balesetet.

Az intézményben szervezett társadalmi munkavégzésben résztvevő személyekre (pl. szülők) is vonatkoznak a szabályzat előírásai. Munkavédelmi oktatásról a társadalmi munkát irányító intézményi dolgozó gondoskodik.

VIII. FEJEZET

Munkavédelmi eljárások rendje

8.1. Az iskolához tartozó építmények felújításának, új építmények létesítésének tervezésénél az iskolaigazgató vagy helyettese a tervezés során figyelemmel kíséri és észrevételeivel segíti a munkavédelmi követelmények kielégítését, és azok érvényesítésében közreműködni.

8.2. A létesítés követelményei

A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését az iskola igazgatója írásban rendeli el, helyezi üzembe.

Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, (amely vizsgálat elvégzése a munkavédelmi szakfeladat) munkaeszköz esetében a munkavédelmi megfelelést igazoló tanúsítás, hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, munkahely, munkaeszköz esetében a hatósági engedély megléte.

8.3. Nem kell üzembe helyezési eljárást lefolytatni beépítésre nem kerülő, mobil termelőeszköz esetén.

8.4. Az 5/1993. /XII.16./ MÜM. rend.1. mellékletében felsorolt eszközök beszerzése alkalmával azoknak munkavédelmi minősítő-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük. Más esetben a beszerzett eszközöknek a gyártó, vagy a forgalmazó által kiállított általános minőségtanúsítás keretében kell a gyártmány megfelelőségét igazolnia, amely dokumentum meglétéről a beszerzés alkalmával meg kell győződni!

Minden új eszköz első használatba vétele előtt a felhasználó személy köteles meggyőződni arról, hogy az előírt okmányok szerint az eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. Ha az előírt okmányok nem állnak rendelkezésre, (pl. magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítás), akkor az eszközt oktatásban, munkavégzésben nem szabad használni.

8.5. Munkavédelmi ellenőrzés

Az iskola igazgatója évente egyszer, a tanév megkezdése előtt az egész intézményre kiterjedő, átfogó szemle keretében vizsgálja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a munkavédelmi előírások, határozatok végrehajtását.

A szemle résztvevői: - igazgató,
 - igazgatóhelyettes,
 - gazdasági vezető
 - a munkavállalói érdekképviselő megbízottja
 - munkavédelmi szakember

A szemle megállapításait az intézkedésért felelős megnevezésével és az intézkedési határidők megjelölésével, jegyzőkönyvbe kell lefektetni.

Az iskola igazgatója rendkívüli munkavédelmi szemle lefolytatását is elrendelheti.

8.6. A kötelező, időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatokból adódó feladatok:

A berendezés megnevezése		gyakoriság
Tüzelőberendezések		12 havonta
Vill. berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata		3 évente
Vill. berendezések szabványossági felülvizsgálata, tűzoltó eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	Tűzvédelmi Szabályzat szerint	
Villamos kéziszerszámok		12 havonta
Áramvédő kapcsolók ellenőrzése		1 havonta
Elektromosüzemű irányfények ellenőrzése		1 havonta
Leesés ellen védő egyéni védőeszközök		6 havonta
Áramvédő kapcsolók		1 havonta
Létrák		12 havonta
Veszélyes berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálata		5 évente
Jogszabály által felülvizsgálatra kötelezett gépek eszközök		jogszabály szerint
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz felülvizsgálata, ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől		a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően,
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz felülvizsgálata, amely a használat során bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő		ötévente

Az időszakos felülvizsgálatokat megfelelő jogosultsággal rendelkező, akkreditált vizsgáló szervezettel (vállalkozóval) kell végeztetni. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit öt évig meg kell őrizni. A vizsgálat alapján hibásnak minősített eszközt a hiányosság megszüntetéséig és az ismételt vizsgálatig használni tilos!

8.7. Valamennyi gépi hajtású (elektromos, vagy más energiaforrással működő) berendezést (beleértve a telepített és mobil jellegű berendezéseket is), továbbá azokat az eszközöket, amelyek meghibásodásuk esetén a használóra, vagy a környezetben tartózkodóra veszélyt jelenthet (pl. hegesztő-berendezések) működtetés előtt kötelező jelleggel ellenőrizni kell. Az ellenőrzés a berendezést használó munkavállaló, csoportos munkavégzés esetén a csoport vezetőjének, - irányítójának a feladata. Az ellenőrzések terjedjenek ki a kezelési utasításban foglaltakra, annak hiányában a:

- a munkaterület alkalmasságára,
- az energiamegtáplálás szabványos, biztonságos állapotára,
- a kezelőelemek alkalmasságára,
- a burkolatok és biztonsági berendezések alkalmasságára,
- a nyomás alatti állapotban lévő egységek tömítettségének az ellenőrzésére,

- az üzemelési paraméterek ellenőrizhetőségére,
- az egyéni védőeszközök alkalmasságára

Jelen ellenőrzések nem helyettesítik az emelőgépek, vagy munkagépek jogszabályban meghatározott vizsgálatát és annak dokumentálását.

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat, vagy balesetveszélyes körülményeket a közvetlen munkahelyi vezető haladéktalan értesítése mellett az arra a célra rendszeresített külön naplóban kell dokumentálni! Balesetveszélyt jelentő hiányosság esetén a berendezést tovább használni tilos, annak szakszerű üzemenkívül helyezéséről a javításig gondoskodni kell! A munkahelyi vezető megfelelő felkészültségű karbantartó személy bevonásával gondoskodik a hiba megszüntetéséről.

Minden elvégzett karbantartást, javítást dokumentálni kell! A berendezés megbontása nélküli karbantartás dokumentálása a hiba tényét rögzítő naplóban történjen, a dokumentáció tartalmazza az érintett berendezés megnevezését, az elvégzett munka szakszerű, tömör leírását, időpontját, amit a munkát végző karbantartó aláírásával igazoljon! A szereléssel járó karbantartások esetén karbantartói nyilatkozatot kell kiállítani! A karbantartói nyilatkozat tartalmazza az érintett berendezés és gépegység megnevezését, a karbantartást végzők nevét, az általuk végzett munkafolyamatot, a cserélt, vagy javított alkatrészek jegyzékét, a szerelés időpontját és a szerelést követően biztonsági állapot meglétére vonatkozó utalást, a minőségi bizonylattal rendelkező alkatrészek cseréje esetén a bizonylatok azonosítóját, vagy a bizonylatot. A karbantartói nyilatkozatot a karbantartást végző köteles kiállítani és aláírásával hitelesíteni! Külső karbantartó bevonása esetén a karbantartói nyilatkozat beszerzése a karbantartás alá vont berendezés üzemeltetéséért felelős vezető feladata. A szereléssel járó karbantartás után, az ismételt használatbavétel előtt a 4. pontban szereplő ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni.

- 8.8. **Ellenőrző felülvizsgálatot** kell végezni minden gépi hajtású berendezés szerelését követően, a használatbavételt megelőzően, ha annak biztonsága függ a szerelés körülményeitől. (a biztonságot érintő alkatrészcseré, biztonsági berendezések, -elemek cseréje, a biztonságos használatba hozható gépelemek megbontása, -szerelése) Az ellenőrző felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely alaki és tartalmi követelményeit a 5.számú melléklet tartalmazza. Az ellenőrző felülvizsgálati jegyzőkönyveket legalább a legközelebbi felülvizsgálatig, de legfeljebb öt évig meg kell őrizni!
- 8.9. **Időszakos ellenőrző felülvizsgálatot** kell végezni minden gépi hajtású berendezés (a jogszabályban, vagy szabványban kötelező időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatra kötelezett berendezések kivételével) esetében, a használat és az üzemeltetés körülményeit figyelembe véve 5 évenként. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat célja az érintett berendezések esetében annak a vizsgálata, hogy azok elhasználódása a biztonságos üzemeltetés körülményeit mennyiben befolyásolja illetve a szükséges intézkedések meghozatala. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely alaki és tartalmi követelményeit a 5.számú melléklet tartalmazza. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálati jegyzőkönyveket legalább a legközelebbi felülvizsgálatig, de legfeljebb öt évig meg kell őrizni!

8.10. Alkoholos ellenőrzés

Alkoholos ellenőrzést kell lefolytatni minden esetben a vélhetően ittas, illetve a munkabalesetet szenvedett és a munkabaleset előidézésével okolható munkavállalóval szemben. A szűrőpróbaszerű, illetve a rendszeres alkoholos ellenőrzések gyakoriságát és időpontjait az iskola igazgatója, illetve helyettese határozza meg.

Minden pozitív eredménnyel zárult alkoholos ellenőrzésről 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az ellenőrzött munkavállaló, két tanú és az ellenőrzést végző aláírnak. A jegyzőkönyveket legalább öt évig meg kell őrizni. az alkoholos ellenőrzést megtagadó munkavállalót ittasnak kell tekinteni.

Ha a munkavállaló a vizsgálat eredményét vitatja véralkohol-vizsgálat lehetőségét kell biztosítani. A vér levételére a területileg illetékes egészségügyi intézmény, körzeti orvos jogosult.

Ha a véralkohol-vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, annak minden költsége a munkavállalót terheli. Az alkohol-vizsgálatokhoz szükséges eszközök beszerzését és tárolását a gazdaságvezető végzi.

Az ittas munkavállalót a munkavégzéstől el kell tiltani. Az eltiltás idejére részére munkabér nem számfejthető.

Az alkoholos vizsgálat lefolytatására az iskola igazgatója és helyettese, illetve az általuk megbízott munkavállaló jogosult. Az ittas munkavállalókkal szemben a munkaügyi előírások figyelembevételével az igazgató saját hatáskörben jár el.

Az iskolával munkaviszonyban nem álló ittas személyek belépését az intézmény dolgozóinak meg kell akadályozni.

IX. FEJEZET

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása.

- 9.1. A sérült illetve a balesetet észlelő személy köteles a munkát közvetlenül irányító személynek minden balesetet haladéktalanul jelenteni!
- 9.2. Minden balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és meg kell állapítani, hogy az munkabalesetnek tekinthető-e vagy sem. Amennyiben a baleset nem tekinthető munkabalesetnek, úgy arról a sérültet, vagy halála esetén a hozzátartozóját - a jogorvoslati lehetőség feltüntetésével - írásban értesíteni kell.
- 9.3. A munkabaleset(ek)ről munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kiállítani, és azt nyilvántartásba kell venni. (Munkabaleseti nyilvántartás az 1. számú melléklet szerint.)
A jegyzőkönyv formájáról, tartalmáról, a kivizsgálás szempontjairól az 5/1993. (XII.26.) MÜM. rendelet részletesen rendelkezik. A szakmai képzés során a tanulót ért balesetet munkabalesetnek kell tekinteni.

9.3.1. Tanulóbalesetek esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 169§ előírásai szerint kell eljárni.

Kivonat a fenti rendeletről:

169§ (1) A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.

(2) A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével - a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv (<http://db.okm.gov.hu/baleseti>) kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni.

(3) Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.

(4) Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen - azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.

(5) Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely

a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét veszítette),

b) valamely érzékszerv (érezésképeség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,

c) a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,

d) a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),

e) a beszédképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását

okozza.

(6) Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt következik be, a jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.

(7) A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító kormányhivatal részére.

(8) A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a Központ a nevelési-oktatási intézménytől érkezett, nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegyzőkönyvet a naptári félét követő hónap utolsó napjáig megküldi az oktatásért felelős minisztérium részére.

(9) A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék, ezek hiányában a szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában.

(10) Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.

9.4. Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót, vagy tanulót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és idejétől függetlenül. (tanulók esetében szervezett munkavégzés a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanuló-szerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett tevékenység)

Nem munkabaleset a munkából menet, munkába jövet (lakásról, szállásról) bekövetkezett baleset.

Súlyos munkabaleset:

- halálos,
- súlyos csonkolásos (hüvelykujj, vagy kéz, láb több ujja, nagyobb részének elvesztése, illetve ennél súlyosabb esetek),
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülés,
- valamely érzékszerv elvesztése,
- feltűnő eltorzulás, bénulás, elmezavar esetén.

Telefonon azonnal értesíteni kell az intézményvezetőt továbbá a Munkavédelmi Felügyelőség baleset helyszíne szerint illetékes területi szervét. **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége**

Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. (3.em.)
 Levélcím: 3523 Miskolc, Pf.: 173
 Telefon: 46/560-010
 Fax: 46/562-071
 E-mail: borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

- 9.5. Súlyos munkabaleset esetén a kivizsgálás megejtéséig a helyszínt érintetlenül kell hagyni. A helyszín megváltoztatása csak életmentés vagy további balesetek megelőzése érdekében lehetséges.
- 9.6. A munkabalesetek kivizsgálását különös tekintettel a súlyos munkabalesetekre munkavédelmi szakember bevonásával kell végezni.
- 9.7. A munkabalesetokról kiállított jegyzőkönyv egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni:
- a./ a sérültnek, halála esetén a közvetlen hozzátartozójának,
 - b./ a halált, illetve a három napot meghaladó keresőképtelenséget okozó munkabalesetről az illetékes Munkavédelmi Felügyelőségnek
 - c./ a társadalombiztosítási kifizetőhelynek.
- 9.8. A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkabalesetet nem kell bejelenteni, kivizsgálni, nyilvántartásba venni.
- 9.9. A kártalanítással kapcsolatos tennivalókat a Munka Törvénykönyve vonatkozó előírásai szabályozzák.
 A munkabalesetet szenvedett munkavállalónak 15 napon belül írásban kell felhívni a figyelmét kártérítési igényének benyújtására. (Felhívás kárigény bejelentésére a 2. számú melléklet alapján)

A kárigény bejelentését követően 15 napon belül a kárigényt el kell bírálni és mértékének jogosságát figyelembe véve a kifizetést meg kell ejteni.

A kárigény bejelentésére történő felhívás kézhezvételétől (bizonyíthatóan) számított három év eltelte után a kárigény elévül.

Jelen Munkavédelmi Szabályzatot az intézmény érdekvédelmi szerveivel egyeztettem, az MvSz. és mellékletei a munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül, előírásainak a végrehajtását 2016. május 15. napi hatállyal elrendelem, az abban foglaltakat 2016. május 15.-ig minden munkavállalónak meg kell ismernie.

Sátoraljaújhely, 2016. április 29.

Munkavédelmi képviselő

igazgató

Munkabaleseti nyilvántartás

Adószám:		Sorszám:.....	
a sérült: neve, neme, állampolgársága ⇒			
születési helye, ideje ⇒			
TAJ száma ⇒			
anyja neve ⇒			
lakcíme ⇒			
a sérült munkaköre ⇒			
a sérülés időpontja:			
helyszíne:			
jellege, leírása ⇒			
ellátására tett intézkedés ⇒			
folytatta -e a munkát ?	igen	nem	
tanú neve, lakcíme ⇒			
tanú neve, lakcíme ⇒			
megjegyzés			

.....év.....hónap.....nap

A bejegyzést tevő neve:..... aláírása:.....

Az intézmény megnevezése:

Jegyzőkönyv/nyilatkozat
sorszáma: .../201...

Készült:

Jelen dokumentumot a sérült és tanú/k meghallgatása, vagy a balesettel végződő eseménynél felügyeletet ellátó személy nyilatkozata céljára kell használni. A felügyeletet ellátó személy nyilatkozata minden tanulóbaeset esetén kötelező. A sérült és tanú/k személyi adatainak a rögzítése szükséges. A dokumentum számítógéppel, vagy nyomtatványként kézírással is kitölthető.

Jelen vannak: igazgató
 igazgató/helyettes
 jegyzőkönyvvezető
 balesettel végződő eseménynél felügyeletet ellátó
 sérült
 iskolaszék képviselőjében
 munkavédelmi szakember

Tárgy:

	Név	Születés helye, ideje	Anyja neve	Lakcíme	TAJ száma
Sérült					
Tanú 1					
Tanú 2					

Fent nevezett sérült-kor történt balesetével kapcsolatos meghallgatása,:

A meghallgatás és/vagy nyilatkozat legalább a következő szempontokra terjedjen ki: a baleset pontos helye, ideje, előzmények, a balesettel végződő tevékenység, a használt eszköz megnevezése, a tárgyi és szervezési körülmények leírása, a baleset konkrét leírása, a sérülés leírása, a baleset feltételezett oka

.....sérült, tanú, felügyeletet ellátó személy (megfelelő megnevezés aláhúzendó) a baleset körülményeivel kapcsolatban az alábbiakat adja elő:

k.m.f.

.....

2/1

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszköz
1.	11.	L	L	Vn	Az anyagmozgatásra jellemző megterhelések	Takarítás, anyagmozgatás Lábvédelem: Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli Kézvédelem: Védőkesztyű mechanika hatás ellen
	12.	L	L	Vn	A gépi berendezések kezelése	
	13.					
	14.	L	L	Vn	A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás miatti megterhelés	
	15.					
	16.					
2.	21.	L	L	L	Takarítás, magasban történő munkavégzés,	Takarítás, Leesés elleni védelem: Testheveder ipari fejtvedő sisak Anyagmozgatás Lábvédelem: Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli Kézvédelem: Védőkesztyű mechanika hatás ellen
	22.	L	L	Vn	A fizikai munkavégzésre jellemző veszélyek	
	23.	L	L	Vn	A fizikai munkavégzésre jellemző veszélyek, kések, vágóeszközök, valamint a törékeny anyagú eszközök használata miatti veszélyek	
	24.					
	25.					
	26.	L	L	Vn	A közlekedés, anyagmozgatás során fellépő veszélyek	
3.	31.					
	32.					
	33.					
	34.					
4.						
5.		L	L	L	Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek	
6.	61.					
	62.					
7.	71.					
	72.					
8.	81.					Védőkötény Vízlepergető anyagból A kézvédelmére: ötujjas védőkesztyű vizes közegben, vegyszerálló PVC kesztyű A szem védelmére: Zárt szemüveg vegyszerek ellen
	82.	L	L	Vn	A technológiához tartozó vegyi anyagok felhasználása miatti veszélyek	
	83.					
	84.					
9.	91.					
	92.					
	93.					
	94.				Élelmiszerelőállítás helyein járványügyi érdekből kiemelt munkakörök.	

2/2

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszköz
1.	11.	L	L	Vn	Az anyagmozgatásból adódó veszélyek, megterhelések	Lábvédő: Mechanikai védelmet nyújtó csúszásmentes bakancs, Fejvédő: Ipari fejvédősíksak Kézvédő: Ötujjas bőrkesztyű, artéria, köröm, ökölcsont védő
	12.	L	L	L	A mozgó gépek környezetében történő munkavégzés miatti baleseti veszély	
	13.					
	14.	L	L	Vn	A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás miatti megterhelés	
	15.					
	16.					
2.	21.	L	L	Vn	Az eseti magasban történő munkavégzés miatti veszélyek	Lábvédő: Mechanikai védelmet nyújtó csúszásmentes bakancs, Fejvédő: ipari fejvédősíksak 397 Kézvédő: Ötujjas bőrkesztyű, artéria, köröm, ökölcsont védő Testvédő: Testheveder Szemvédő: Védőszemüveg becsapódás ellen
	22.	L	L	Vn	A mozgó berendezések környezetében végzett munkavégzésből, anyagmozgatás során fellépő, tárgyak leeséséből adódó veszélyek	
	23.	L	L	Vn	A manuális munkavégzés sajátos veszélyei	
	24.					
	25.					
	26.	L	L	Vn	A közlekedés, anyagmozgatás során fellépő veszélyek	
3.	31.					Kézvédő: Hőálló és vágásbiztos kesztyű 500 c kontakt/15sec
	32.					
	33.	L	L	Vn	A meleg gépelemek érintése miatti veszélyek	
	34.					
4.		L	L	Vn	Az eszközök működéséből adódó zajok miatti ártalmak	Hallásvédő: Hallásvédő eszköz fültok, fül dugó
5.		L	L	L	Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek	
6.	61.					
	62.					
7.	71.					
	72.					
8.	81.	L	L	Vn	Az egyes technológiák során felszabaduló porok	Légzésvédő: 3M 9900 (sorozat), vagy azzal legalább megegyező védelmi képességű légzésvédő : Védőszemüveg becsapódás ellen A kézzel védelmére: vegyszerálló PVC kesztyű A szem védelmére: Zárt szemüveg vegyszerek ellen
	82.	L	L	Vn	A technológiához tartozó vegyi anyagok használata során fellépő veszélyek	
	83.					
	84.					
	85.					
9.	91.					
	92.					
	93.					
	94.					

2.3.

					Az egyéni védőeszközök meghatározása az előző oldalon felsoroltak figyelembe vételével			
		I	II	III	Üzemi körülmények között		Egyéni védőeszközök	
1.	11.	L	Vn	Vn	A manuális munkavégzésre jellemző veszélyek, megterhelések		A láb védelmére: Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli anyagmozgatás és takarítás esetén A kéz védelmére: ötujjas védőkesztyű mechanikai ártalom ellen, anyagmozgatás és manuális munkák esetén (tőkehús feldolgozás nem történik, de hús előkészítés, bontókés használat esetén lánckesztyű)	
	12.							
	13.							
	14.	L	Vn	Vn	A munkavégzésre jellemző állás, járás			
	15.							
	16.							
2.	21.							
	22.	L	Vn	Vn	A manuális munkavégzésre jellemző veszélyek			
	23.	L	Vn	Vn				
	24.							
	25.							
	26.	L	L	Vn	A gyalogos közlekedésre jellemző veszélyek			
3.	31.						A kéz védelmére: Hőálló és vágásbiztos kesztyű 350ckontakt/sec	2
	32.							
	33.	L	Vn	Vn	Az üzemszerűen melegező gépelemek és meleg anyagok érintése miatti veszélyek			
	34.							
4.								
5.		L	L	L	Az elektromos üzemű berendezések használatára jellemző veszélyek			
6.	61.	L	Vn	Vn	A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek		A kézvédelmére: ötujjas védőkesztyű vizes közegben vegyszerálló PVC kesztyű MSZ EN 388 A szem védelmére: Zárt szemüveg vegyszerek ellen	
	62.	L	Vn	Vn				
7.	71.							
	72.							
8.	81.						ugyan az, mint a 6. pontban	
	82.	L	Vn	Vn	A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek			
	83.							
	84.							
9.	91.	L	Vn	Vn	A munkavégzésre jellemző veszélyek			
	92.							
	93.				Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök			

2.4.

		A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján					
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszközök	
1.	11.					<i>Csúszásmentes lábbeli</i>	
	12.						
	13.						
	14.	L	Vn	Vn	<i>A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás, ülés miatti megterhelés</i>		
	15.						
	16.						
2.	21.					<i>Csúszásmentes lábbeli</i>	
	22.	L	Vn	Vn			
	23.	L	Vn	Vn			
	24.						
	25.						
	26.	L	Vn	Vn	<i>A közlekedés során fellépő veszélyek</i>		
3.	31.						
	32.						
	33.						
	34.						
4.							
5.		L	L	L	<i>Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek</i>		
6.	61.					<i>Védőkötény/Vízlepergető anyagból</i>	
	62.	L	Vn	Vn	<i>A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek</i>		
7.	71.					<i>A kézvédelmére: ötujjas védőkesztyű vízes közegben, vegyszerálló PVC kesztyű</i>	
	72.						
8.	81.					<i>A szem védelmére: Zárt szemüveg vegyszerek ellen</i>	
	82.	L	Vn	Vn	<i>A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek</i>		
	83.						
	84.						
9.	91.	L	L	Vn	<i>A betegek kezelésével együttjáró veszélyek</i>	<i>Egyszerhasználatos védőkesztyű,</i>	
	92.						<i>Egészségügyi papír szájmaszk,</i>
	93.	L	L	Vn	<i>A betegek kezelésével együttjáró veszélyek</i>	<i>Fehér sapka, vagy hajháló,</i>	
	94.					<i>Kötény</i>	

2.5.

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszköz
1.	11.					
	12.					
	13.					
	14.	L	L	Vn	<i>A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás, ülés miatti megterhelés</i>	
	15.					
	16.	L	L	Vn	<i>A munkavégzésre jellemző megterhelés</i>	<i>Monitoros védőszemüveg</i>
2.	21.					
	22.					
	23.					
	24.					
	25.					
	26.	L	L	Vn	<i>A közlekedés során fellépő veszélyek</i>	
3.	31.					
	32.					
	33.					
	34.					
4.						
5.		L	L	L	<i>Az elektromos üzemi berendezések működtetése miatti veszélyek</i>	
6.	61.					
	62.					
7.	71.					
	72.					
8.	81.					
	82.					
	83.					
	84.					
9.	91.					
	92.					
	93.					
	94.					

2.5.-höz

















Az oktatási tevékenységek során fizika, kémia, stb. kísérletek során, veszélyes anyagok felhasználása alkalmával az alábbi egyéni védőeszközöket kell használni. (a kísérleteket végző, és a veszélynek kitett valamennyi személynek)






Sav, lúg, maró anyagokkal dolgozók

Testvédelem: MSZ EN 14605 Saválló védőkötény

Kézvédelem: Saválló kesztyű MSZ EN 374-1,

Szem, arcvédelem: Védőszemüveg, védőálarc MSZ EN 166:1997

megnevezés	védelmi kategória	védelmi képességek jelzése
Acélbetétes védőlábbeli, MSZ EN 344, MSZ EN ISO 20347	2	
Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli MSZ-EN 345-1	2	
Ötujjas védőkesztyű mechanikai ártalom ellen MSZ EN 388	2	 2122
Hallásvédő eszköz fül dugó EN352-1 EN 352-2	2	 SNR: 23-31 dB
Ötujjas védőkesztyű vizes közegben MSZ EN 420	2	 1011; ; ;
Légzésvédő respirátor EN149:2001	3	 FFP3
Hegesztő kesztyű MSZ EN 388 EN 407 hegesztő kötény, hegesztő lábszárvédő, EN 470-1, EN 532 hegesztőpajzs, MSZ EN 175 166 heg.szemüveg EN 175 1F Lángmentes munkaruha MSZ EN ISO 6942:2002	2	
Száras szemüveg (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen) MSZ EN 166	2	
Hőálló és vágásbiztos kesztyű 500 c kontakt/15sec EN 420 EN388:3544, MSZ EN 407:2004	2	 4X2X 500 °C/15 s
Védőszemüveg becsapódás ellen EN 166 1F	2	
Testheveder CE0082, EN 361, MSZ EN 358	3	
Ipari fejtámasz EN 397	2	
Ötujjas gumikesztyű vegyi anyagok hatásai ellen MSZ EN 374, REDSTART 10" EN 388:9 CE 4111 2008	2	
Védőkötény MSZ EN 13034 Vízlepergető anyagból	2	
Vegyszerálló PVC kesztyű MSZ EN 388	2	
Ötujjas védőkesztyű vizes közegben MSZ EN 420	2	 1011; ; ;
Zárt szemüveg vegyszerek ellen MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172	2	

Egyszerhasználatos védőkesztyű MSZ EN 374 <i>Természetes latex, klórozott belső,</i> <i>sima külső.</i>	1	 
Fehér sapka Hálós tetejű, szellőző sapka.	1	
Kötény EN-340 EN 531:2000 Fehér.	1	 

3. számú melléklet

.....
Gazdálkodó szervezet megnevezése

Címzés

Név:

Beosztás:

Lakhely:

FELHÍVÁS KÁRIGÉNY - BEJELENTÉSÉRE

A Munka Törvénykönyve vonatkozó előírása alapján

FELHÍVOM

hogy amennyiben foglalkozási betegségével* összefüggésben, vagy az 20.....év.....hó.....napján történt munkabalesetéből eredően kárt szenvedett, az ezzel kapcsolatos igényét szíveskedjék bejelenteni.

A bejelentéshez szükséges nyomtatványt mellékelem.

Tájékoztatom, hogy kártérítési igények kérdésében a bejelentés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül történik döntés. Felhívom a figyelmét, hogy a bejelentéssel indokolatlanul ne késlekedjék, mivel a kárigény az esedékességtől számított három év elteltével elévül, érvényesíteni később már nem lehet.

A kártérítési járadék iránti igényét pedig legkésőbb hat hónapon belül jelentse be, mivel a járadék ennél régebbi időre csak akkor érvényesíthető, ha Önt a kárigény bejelentésében mulasztás nem terheli.

....., 20.....év.....hó.....nap.

* megfelelő szöveg aláhúzendó

.....
(kitöltő aláírása)

CÍMZÉS:

.....
 gazdálkodó szervezet

KÁRIGÉNY - BEJELENTÉS

A 20.....év.....hó.....napján kelt felhívására közlöm, hogy az elszervedett munkabalesetemmel* foglalkozási megbetegedéssel összefüggésben károm a következő:

- a./ elmaradt jövedelme (elmaradt munkabér, egyéb jövedelem)Ft
- b./ dologi kár (ruházat, felszerelési tárgy, egyéb)Ft
- c./ költség (ápolási költség stb.)Ft
- Összesen:Ft

Kérésem indokaiként az alábbiakat adom elő:

.....

Megjegyzem, hogy az előzőekkel összefüggésben később felmerülő káromat is haladéktalanul bejelentem.

Kelt:

.....
 munkavállaló aláírása a megfelelő szöveg aláhúzendó

**Jegyzőkönyv
Ellenőrző felülvizsgálatról**

Készült: 20.....a hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

.....

Tárgy: a.....típusú,.....azonosítási számú gép, szerelést, karbantartást, javítást követő ellenőrző felülvizsgálata.

A vizsgálat szempontjai:	Megfelelt	Nem felelt meg	Nem szükséges
A berendezés azonosíthatósága			
A szerelői, karbantartói nyilatkozat megléte			
A minőségi bizonylathoz kötött alkatrészek cseréje esetén a bizonylatok megléte			
A szemrevételezés eredménye			
Az energiatáplálás szabványos, biztonságos állapota			
Burkolatok megléte, alkalmassága			
Biztonsági berendezések működőképessége			
Véletlen beindítás elleni védelem megléte			
Próbajáratás eredménye			
Az eredetivel megegyező biztonsági állapotok ellenőrzésének az eredménye (zaj, rezgés, mechanikai, villamos sérülések veszélye)			
Egyéb:			

k.m.f.

.....

.....

A berendezés ismételt használatbavételét engedélyezem:

.....

Jegyzőkönyv
Időszakos ellenőrző felülvizsgálatról

Készült: 20.....a..... hivatalos helyiségében

Jelen vannak: felhasználó területi egység vezetője

..... karbantartásért felelős vezető

Tárgy: a.....típusú,.....azonosítási számú gép, éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata.

A vizsgálat szempontjai:	Megfelelt	Nem felelt meg	Nem szükséges
A berendezés azonosíthatósága			
A szemrevételezés eredménye			
Az energiatáplálás szabványos, biztonságos állapota			
Burkolatok megléte, alkalmassága			
Biztonsági berendezések működőképessége			
Véletlen beindítás elleni védelem megléte			
Próbajáratás eredménye			
Az eredetivel megegyező biztonsági állapotok ellenőrzésének az eredménye (zaj, rezgés, mechanikai, villamos sérülések veszélye)			
Egyéb:			

k.m.f.

.....

.....

A berendezés ismételt használatbavételét engedélyezem:

.....

Karbantartói nyilatkozat

Készült: 20..... a üzemeltető

..... alatti telephelyén.

A karbantartás alá vont berendezés megnevezése:

Típusa, azonosítási száma:

A karbantartás célja, a tevékenység leírása:

.....

.....

A cserélt alkatrészek:

Megnevezése	Azonosítása (műbizonylat, minőségtanúsítás, stb.)

Alulírt karbantartást végző (a karbantartást végző felelős vezetője) kijelentem, hogy a jelen karbantartói nyilatkozattal érintett karbantartói tevékenység a vonatkozó szabályok szerint történt, az eredeti állapot helyreállítását követően a berendezés az eredetivel megegyező biztonságtechnikai elvárásoknak megfelel.

Kelt:

Név: Aláírás:

Ph.

7. számú melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: 201 -én, hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: megbízórésztől
 megbízott résztől

Tárgy: munkaterület átadás-átvétele

A (mint megbízó) és a (vállalkozó) jelen lévő képviselői kijelentik, hogy a: (munkaterület megnevezése)..... alatti munkaterület (a tevékenység megnevezése) céljából átadás-átvétele a mai napon megtörtént.

A felek kijelentik, hogy tudomásul veszik, miszerint a tevékenység szakmai irányítása a, a munkavégzés elrendelése és közvetlen irányítása, szükséges koordinációs tevékenység (építőipari kivitelezés esetén) ellátása a kijelölt munkavállalójának a feladata, az egyes munkafolyamatokhoz rendelt munkavédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi feladatok a vállalkozó hatáskörében maradnak.

Ennek megfelelően a vállalkozó gondoskodik a megfelelő szakmai képzettségű, munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásáról, munkavállalóinak egyéni védőeszközökkel történő ellátásáról, szükséges oktatásáról, az általa alkalmazott gépek és berendezések megfelelő műszaki és jegyzőkönyvben dokumentált biztonságtechnikai alkalmasságáról. A vállalkozó feladata a munkavállalóit ért esetleges munkabalesetek nyilvántartásba vétele, kivizsgálása, az azokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség végrehajtása.

k.m.f.

.....

.....

Ph.

Ph.

Jegyzőkönyv

Készült: 20..... a(intézmény)

..... (szakképző műhely, munkahely)

Tárgy: szakképzésen résztvevő tanulók biztonságtechnikai oktatása

Az oktatást új tananyag, új technológia, új eszköz, új munkahely, egyéb.:
bevezetése, alkalmazása teszi szükségessé. (a megfelelő rész aláhúzendó)

Az oktatás anyaga:

Az oktatást szükségessé tevő új elem (tananyag, technológia, stb.) megnevezése:

-
- A vonatkozó biztonsági szabályok: (a megfelelő rész aláhúzendó)
- Felügyelet nélküli munkavégzés: Megengedett Tilos
- Egyéni védőeszköz használat: Nem szükséges Szükséges
- Egyéni védőeszközök felsorolása:
- A fellépő veszélyek: mechanikus, elektromos, vegyi, biológiai, egyéb:

A munkafolyamat, technológia leírása:

.....
.....
.....

- Az elhárítás módja:

.....
.....
.....

- Egyéb:

.....
.....

Az oktatáson az alábbi tanulók vettek részt osztály/csoport

Név	Aláírás	A visszakerdezés eredménye

Az oktatást és visszakerdezést tartotta:

.....

